


MARCA AENOR PARA TABLEROS CERÁMICOS DE ARCILLA COCIDA PARA CUBIERTAS
N° DE FICHA TÉCNICA: 1540818

Sello y firma

FABRICANTE:	TEULERÍA ALMENAR S.A.
LOCALIDAD:	ALMENAR
DESIGNACIÓN DEL MODELO:	TCA L x 292 x 40 - UNE 67041
LONGITUDES:	700-800-900-1000
ACABADO:	RECTO/BISELADO
NOMBRE COMERCIAL:	MACHIHEMRADO 30 x 4



ESQUEMA DE LA PIEZA



PARAMETROS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	METODO DE ENSAYO	GARANTIZADO POR EL FABRICANTE	EXIGIDO POR AENOR
FISURAS	UNE 67041	≤ 1 pieza de cada 6	≤ 1 pieza de cada 6
TOLERANCIA EN LONGITUD	UNE 67043	± 1,5 %	± 1,5 %
TOLERANCIA EN ANCHURA ⁽¹⁾		± 2,0 %	± 2,0 %
PLANEIDAD		Flecha máxima en cualquiera de sus caras ≤ 5 mm	Flecha máxima en cualquiera de sus caras ≤ 5 mm
RESISTENCIA A FLEXIÓN	UNE 67042	> 123 daN	> 123 daN

Otra información ⁽²⁾

Masa unitaria según longitud y acabado (expresada en gramos):

Longitud 700 acabado biselado.....>5300	Longitud 800 acabado biselado.....>6100
Longitud 900 acabado biselado.....>7100	Longitud 1000 acabado biselado.....>7600
Longitud 1000 acabado recto.....>7900	

La longitud 1000 acabado recto, esta siempre en stock, bajo pedido se puede fabricar recto cualquier machihembrado.

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada:
 (Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)

⁽¹⁾ Se considera la anchura útil de la pieza, es decir, descontando el machihembrado de la pieza

⁽²⁾ AENOR no ejerce ningún control sobre dicha información, por lo que no se responsabiliza de la veracidad de la misma.

Certificado AENOR de Producto

Materiales de arcilla cocida para construcción



034/001812

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

TEULERIA ALMENAR, S.A.

con domicilio social en CR VALL D' ARAN, KM. 20 25126 ALMENAR (Lleida - España)

suministra Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas

conformes con UNE 67041:1988

Nº Ficha Técnica 1540818 (ver anexo)

elaborados en CR VALL D' ARAN, KM. 20 25126 ALMENAR (Lleida - España)

Esquema de certificación Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 34.08.

Este certificado anula y sustituye al 034/001812, de fecha 2012-04-04

Fecha de primera emisión 2012-04-04

Fecha de modificación 2015-11-03

Fecha de expiración 2020-11-03

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es